

# 仕 様 書

1) 件名 カラー電子複写機 2台

2) 仕様 別紙1、2のとおり

※別紙仕様を満たすことを証明する資料を提出すること。

3) 納入時期 平成30年3月30日

4) 納入場所 茨城県つくば市大わし1-1

国際研究本館1階 コピー室 1台

国際研究本館2階 監事室 1台

5) その他

- ・納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合せること。
- ・納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- ・修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- ・その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。

別紙1

件名 カラー電子複合機 (60枚/分以上)  
 設置場所 国際研究本館 1階 コピー室  
 仕様 下記のとおり


| 項目         |                   | 仕様                                                 |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 標準機能       | 読み取り解像度           | 600dpi×600dpi以上                                    |
|            | 書き込み解像度           | 600dpi×600dpi以上                                    |
|            | 階調                | 256階調以上                                            |
|            | ウォームアップタイム        | 90秒以下                                              |
|            | 複写サイズ             | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                             |
|            | ファーストコピータイム (A4横) | モノクロ4.9秒以下、カラー6.6秒以下 (A4横)                         |
|            | 複写倍率              | 25～400% (任意の1%きざみ)                                 |
|            | 連続複写速度 (A4横)      | 60枚/分以上                                            |
|            | 給紙トレイ (収容枚数)      | 4段以上 (各トレイ500枚以上収納できること)                           |
|            | 連続複写枚数            | 999枚以上                                             |
|            | メモリー容量            | 2GB以上                                              |
|            | HDD容量             | 160GB以上                                            |
|            | 電源                | AC100V15A                                          |
| 自動両面原稿送り装置 | 原稿サイズ             | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                             |
|            | 原稿交換速度 (A4横片面)    | カラー、モノクロ共に60枚/分以上                                  |
|            | 両面読み取り方式          | 1パス両面読み取りであること。                                    |
| プリンタ機能     | 対応OS              | Windows7/8/10 MacOS10.10以上に対応していること。               |
|            | インターフェース          | Ethernet100BASE-TX/10BASE-Tを最低限備えていること。            |
| スキャン機能     | 形式                | カラースキャナー                                           |
|            | 読み取りサイズ           | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                             |
|            | 読み取り解像度           | 200～600dpi以上                                       |
|            | 両面読み取り方式          | 1パス両面読み取りであること。                                    |
|            | ネットワークスキャナー機能     | 有り                                                 |
|            | 出力フォーマット          | PDF、モノクロ/カラー/TIFF                                  |
|            | 保存方法              | メール送信機能、USB、ボックス保存に対応していること。                       |
| フィニッシャー機能  | フィニッシャー容量         | 3000枚以上収納可能なこと。                                    |
|            | パンチユニット           | 2穴/4穴                                              |
|            | ソーター機能            | ソート/スタックが可能なこと。                                    |
|            | 多ピン出力機能           | 10ピンソート/スタックが可能なこと。                                |
|            | ステープル機能           | 50枚以上の処理が可能であること。                                  |
|            | フィニッシャー容量 (製本)    | 1500枚以上収容可能なこと (A4サイズ、ステープル無し)、<br>製本20部ストック出来ること。 |
|            | 中とじ/中折機能          | 中とじ：15枚以上、中折：5枚以上                                  |
| その他        | グリーン購入法           | 適合していること。                                          |
|            | 国際エネルギースタープログラム   | 適合していること。                                          |

## 別紙2

件名 カラー電子複合機 (35枚/分以上)  
 設置場所 国際研究本館 2階 監事室  
 仕様 下記のとおり


| 項目         |                   | 仕様                                      |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 標準機能       | 読み取り解像度           | 600dpi×600dpi以上                         |
|            | 書き込み解像度           | 600dpi×600dpi以上                         |
|            | 階調                | 256階調以上                                 |
|            | ウォームアップタイム        | 30秒以下                                   |
|            | 複写サイズ             | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                  |
|            | ファーストコピータイム (A4横) | モノクロ4.9秒以下、カラー6.6秒以下 (A4横)              |
|            | 複写倍率              | 25～400% (任意の1%きざみ)                      |
|            | 連続複写速度 (A4横)      | 35枚/分以上                                 |
|            | 給紙トレイ (収容枚数)      | 4段以上 (各トレイ500枚以上収納できること)                |
|            | 連続複写枚数            | 999枚以上                                  |
|            | メモリー容量            | 2GB以上                                   |
|            | HDD容量             | 160GB以上                                 |
|            | 電源                | AC100V15A                               |
| 自動両面原稿送り装置 | 原稿サイズ             | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                  |
|            | 原稿交換速度 (A4横片面)    | カラー、モノクロ共に35枚/分以上                       |
|            | 両面読み取り方式          | 1パス両面読み取りであること。                         |
| プリンタ機能     | 対応OS              | Windows7/8/10 MacOS10.10以上に対応していること。    |
|            | インターフェース          | Ethernet100BASE-TX/10BASE-Tを最低限備えていること。 |
| スキャン機能     | 形式                | カラーレスキャナー                               |
|            | 読み取りサイズ           | B5、B4、A4、A3は最低使用可能なこと。                  |
|            | 読み取り解像度           | 200～600dpi以上                            |
|            | 両面読み取り方式          | 1パス両面読み取りであること。                         |
|            | ネットワークスキャナー機能     | 有り                                      |
|            | 出力フォーマット          | PDF、モノクロ/カラー/TIFF                       |
| フィニッシャー機能  | 保存方法              | メール送信機能、USB、ボックス保存に対応していること。            |
|            | フィニッシャー容量         | 2000枚以上収納可能なこと。                         |
|            | パンチユニット           | 2穴/4穴                                   |
|            | ソーター機能            | ソート/スタックが可能なこと。                         |
| 環境基準       | ステープル機能           | 50枚以上の処理が可能であること。                       |
|            | グリーン購入法           | 適合していること。                               |
|            | 国際エネルギースタープログラム   | 適合していること。                               |

国際研究本館 1F 平面図



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 口座名   | 国際農林水産業研究センター(大わし地区) |
| 所在    | 茨城県つくば市大わし1-1        |
| 建物番号  | 10                   |
| 建物名称  | 国際研究本館 1F            |
| 建/延面積 | 1,970.66/3,622.29    |
| 構造    | RC-2                 |
| 建築年度  | H. 6                 |

国際研究本館 2F 平面図



|       |                      |
|-------|----------------------|
| □座名   | 国際農林水産業研究センター(大わし地区) |
| 所在    | 茨城県つくば市大わし1-1        |
| 建物番号  | 10                   |
| 建物名称  | 国際研究本館 2F            |
| 建/延面積 | 1,970.66/3,622.29    |
| 構造    | RC-2                 |
| 建築年度  | H. 6                 |