

仕 様 書

1. 品 名 大型液晶モニター等
※別紙参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1 式
3. 基本的仕様 (1) 大型液晶モニター 1 台
 - ① 98 インチの IPS パネルを採用し、4K (3840×2160) 解像度、アスペクト比 16:9、HDR に対応していること。
 - ② 液晶パネルの輝度は 500cd/m² 以上であること。
 - ③ インターフェイスは HDMI2.0 端子を 3 つ装備し、再生可能な USB ポートを 1 つ搭載していること。
 - ④ ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載していること。
 - ⑤ 700×400mm の VESA マウントに対応し、壁掛け金具やスタンド等に取り付けが可能であること。
 - ⑥ 10W×2 のステレオスピーカーを搭載していること。
 - ⑦ 標準付属品（マニュアル、保証書、HDMI ケーブル、リモコン等）を具備していること。

(2) 大型液晶モニタースタンド 1 台

 - ① 上記大型液晶モニターが積載可能で、耐荷重が 100～150kg であること。
 - ② VESA マウント規格に対応し、横×縦：100mm×100mm ～ 1200mm×600mm であること。
 - ③ キャスター付きであること。

(3) 木製ラック 1 台

 - ① 現存の機器（VHS やテレビ会議システム）を収納する木製ラックで、天板高さ約 700mm、天板有効サイズが W570×D595mm 程度であること。
 - ② 天板積載質量は 20kg まで、棚板積載質量は 20kg まで、総積載質量は 80kg までであること。
 - ③ キャスターは取り外し可能であること。
4. 納入場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
国際研究本館 2 階 特別会議室

5. 納入期限

令和7年3月28日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合せのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。

仕様書別紙（参考機種）

	規格・仕様	数量
1. 大型液晶モニター	JAPANNEXT 社、98 インチ IPS パネル搭載 大型 4K(3840×2160)液晶ディスプレイ、 JN-IPS9803TUHDR	1台
2. 大型液晶モニタースタンド	JAPANNEXT 社、43-110 インチ対応 JN-55110-JRC	1台
3. 木製ラック	オーロラジャパン VB-N700	1台