

〔成果情報名〕 種間交雑を利用して作出した株出し多収なサトウキビ新品種「はるのおうぎ」

〔要約〕 サトウキビ品種とサトウキビ野生種との種間雑種 F₁ を交配に利用してサトウキビ新品種「はるのおうぎ」を育成した。本品種は、既存の普及品種と同程度の糖含有率であり、茎数が多く、萌芽性に極めて優れるため、春植え、株出しの両作型で原料茎重と可製糖量が普及品種より多い。

〔キーワード〕 サトウキビ、野生種、遺伝資源、萌芽性、低温、高緯度

〔所属〕 国際農林水産業研究センター・熱帯・島嶼研究拠点

〔分類〕 技術

〔背景・ねらい〕

サトウキビ(*Saccharum officinarum* L.)は、世界の砂糖ならびにバイオ燃料等の生産にとって重要な資源作物であるが、既存の育種素材を利用した育種改良の停滞が課題となっており、未利用の近縁遺伝資源を利用した遺伝的多様性の拡大や新規特性の導入による生産性や不良環境適応性の改良が必要となっている。サトウキビは、地上部を収穫した後に地下に残る株から茎を再生させる省力・低コストな作型である株出し栽培が可能であり、同作型の生産性向上や継続回数の増加は重要な育種目標となる。サトウキビ野生種(*S. spontaneum* L.)は、株出し栽培での萌芽性が極めて優れることから、サトウキビの株出し栽培における単位収量の向上を実現するための重要な育種素材となる。そこで、サトウキビ品種とサトウキビ野生種との種間交雑で作出した種間雑種 F₁ を育種素材として利用し、冬季の低温条件下での萌芽が課題となるサトウキビ栽培地域に向けて、株出し栽培で多収となる品種を開発する。

〔成果の内容・特徴〕

1. サトウキビ栽培品種「NCo310」とサトウキビ野生種「Glagah Kloet」との種間雑種 F₁ である多数回の株出し栽培での萌芽性や収量性に優れる飼料用サトウキビ品種「KRf093-1」を種子親、早期高糖性の製糖用サトウキビ品種「NiN24」を花粉親とした交配により「はるのおうぎ」を育成した（図 1、図 2）。
2. 茎径は細いが茎数が極めて多く、甘蔗糖度は、普及品種「NiF8」と同程度である（表 1）。
3. 萌芽性に優れ、手刈り収穫より萌芽が悪くなりやすい機械収穫後でも萌芽数が普及品種「NiF8」より極めて多い（図 3）。
4. 原料茎重と可製糖量は、春植え栽培、株出し栽培 1 年目および 2 年目のいずれの作型においても普及品種「NiF8」よりかなり多い（表 1）。

〔成果の活用面・留意点〕

1. 「はるのおうぎ」は、国際農研と農業・食品産業技術総合研究機構との共同育成品種であり、低温が生産上の課題となる鹿児島県熊毛地域（種子島）向けの奨励品種として、1,000 ha 以上の普及を見込んでいる。
2. 黒穂病抵抗性が劣るため、黒穂病が発生する地域での栽培は控える必要がある。
3. サトウキビ品種とサトウキビ野生種との種間交雑は、低温が生産上の課題となるサトウキビ生産国における株出し多収品種の開発において重要な技術となる。

[具体的データ]



図 1 「はるのおうぎ」の草姿
九州沖縄農業研究センター種子島試験地（鹿児島県西之表市）にて 2018 年 11 月撮影




図 2 「はるのおうぎ」の系譜




図 3 「はるのおうぎ」の萌芽茎数
2018 年に九州沖縄農業研究センター種子島試験地にて試験を実施した。1 区 1 畦 12 m、2 反復のデータ。統計処理は、品種を固定効果、区を変量効果とする一般化線形混合モデルにより実施した。

表 1 「はるのおうぎ」の主要農業特性

作型	品種	原料茎数 (本/ha)	茎長 (cm)	茎径 (mm)	1茎重 (g)	原料茎重 (t/ha)	甘蔗糖度 (%)	可製糖量 (t/ha)
春植え	はるのおうぎ	143,950	224	20.6	685	97.3	12.4	11.0
	NiF8	93,100	244	22.5	818	75.6	12.1	8.4
	p 値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.441	<0.001
株出し1年目	はるのおうぎ	188,667	244	19.4	619	117.2	11.8	12.7
	NiF8	110,633	238	20.5	649	71.9	12.4	8.2
	p 値	<0.001	0.272	0.016	0.337	<0.001	0.098	<0.001
株出し2年目	はるのおうぎ	192,950	218	19.6	583	109.7	10.4	9.8
	NiF8	134,800	215	20.5	558	74.6	10.4	6.7
	p 値	0.003	0.733	0.116	0.492	<0.001	0.723	0.003

注）九州沖縄農業研究センター種子島試験地における生産力検定試験の春植え（2015～2018 年度）、株出し 1 年目（2016～2018 年度）、株出し 2 年目（2017～2018 年度）の平均値。統計処理は、品種を固定効果、年次と区を変量効果とする一般化線形混合モデルにより実施した。

[その他]

研究課題：不良環境でのバイオマス生産性が優れる新規資源作物の開発とその利用技術の開発
プログラム名：熱帯等の不良環境における農産物の安定生産技術の開発
予算区分：交付金〔高バイオマス資源作物〕、受託〔地域バイオマス〕
研究期間：2019 年度（2009～2020 年度）
研究担当者：寺島義文・杉本明、服部太一郎・松岡誠・寺内方克・境垣内岳雄・石川葉子・田中 稯・樽本祐助・早野美智子・安達克樹・梅田周（農研機構）
発表論文等：服部ら「はるのおうぎ」品種登録出願公表第 33768 号（2019 年 7 月 4 日）
服部ら（2019）農研機構研究報告, 2:21-44